Návod na inštaláciu

WIP 660R | WIP 6608




Nástenná reprosústava

Vlastnosti


- Perfektný zvuk pre vnútorné alebo vonkajšie použitie;
- Elegantný dizajn a poskytuje pohodlnú podmazovú hudbu;
- 100V umožňuje pripojenie na veľké vzdialenosti a malé straty výkonu;
- 6 úrovní výkonu pre 100V s možnosťou prepnutia na nízku impedanciu;
- Veľká citlivosť, rozptyl a široký frekvenčný rozsah;
- Zvýraznenie basov pre viacej rytmu;
- Odolná ozvučnica vyrobená z ABS plastu má ochranu IP66;
- Jednoduchá a rýchla montáž na stenu pomocou skrutiek;
- Ideálna pre podmazovú hudbu a komerčné ozvučenie v domoch, na terasách, hoteloch, školách, triedach, supermarketoch, salónoch, reštauráciách atď..

Všeobecný popis




Inštalácia

①



Vyvŕtajte otvor do steny


②



Odstráňte držiak z reproduktora

③

Vytiahnite 4-pinový Euroblock terminál,a pripojte “+" a "-” pól od zosilňovača.




Nastavte skrutkovačom príkon pre 100V linku, alebo 8Ω pre nízkoimpedančné pripojenie podľa potreby.

④



Nainštalujte držiak na stenu

⑤



Namontujte reproduktor na držiak a nastavte uhol

Špecifikácia

Model No.	WIP660R	WIP6608
Reproduktor	6.5" širokopásmový a 1" vysokotónový	6.5" širokopásmový a 1" vysokotónový
Príkon	40W/20W/10W/5W/off	45W
Vstup Volt. / Imped.	100V / 8Ω	8Ω
Citlivosť (1w, 1m)	86±3dB	
Frekvenčný rozsah	80~20KHz	
Materiál ozvučnice	Plast ABS	
Farba	Čierna / Biela	
Rozmery	285x198x195 mm	
Hmotnosť	2.86 kg	2.95 kg

Ďakujeme za Váš nákup !
V prípade potreby akýchkoľvek informácií alebo pomoci kontaktujte nášho predajcu alebo našu spoločnosť.

Predajca:

Z dôvodu neustáleho zlepšovania môže byť produkt aktualizovaný bez upozornenia.